

パイプファン(第3種換気システム)


パイプファン(第3種換気)

機械排気 ●



深形パイプフード

プロペラファン(スイッチり体型)



1F

自然給気 ●

アレルバスター・給気清浄フィルター付

ルーバー

屋外フード



ホワイト



ベージュ





ベージュ



ブラック

給気フィルターにアレルバスターを添着しました。

弱酸性のフェノール性水酸基をもつフェノール系ポリマーで、空気を汚ニの死がいやフン、花粉等のアレルゲンの活動を抑制する作用があり



2F

照明器具①

薄型ですっきり、シーリングライトを全居室に採用。

全居室の主照明に、薄型でチラツキを抑えたインバータシーリングライトを設定しました。ソフトターン方式の採用でカバーの取り外しが簡単です。カバーのお手入れやランプ交換などのメンテナンスがとてラクです。

リビング

乳白カバーのすっきりデザインを採用したインバータシーリングライト。チラツキを抑え、インバータシーリングライトの中でも省エネ性が業界トップクラスのツインPaです。



ツインPa プルレスR
明るさフリー10
HSFA5068K
8~12畳 100W

明るさ・省エネNo.1のあかり ツインPa

同じ電気代で
明るさ約2倍

電気を効率よく明るさに変える、消費効率の高いツインPaなら、同じ電気代の従来品より約2倍の明るさが得られます。

同じ明るさで
電気代約1/2

電気を効率よく明るさに変える、消費効率の高いツインPaなら、同じ明るさの従来品より電気代が約半分ですみます。

約2倍も長寿命!

蛍光灯は
約2倍も長寿命

ツインパルック蛍光灯
(40形を除く)
丸型蛍光灯
(3波長形)

12000時間
6000時間

ダイニング

やわらかく光る、乳白色のセード。白熱灯ならではのやさしい光で食卓を演出します。



LSB50119 100W

主寝室

プルひもをなくして空間すっきりのスリムプルレスR。リモコンで、段調光・豆球など点灯状態の切り替え操作がラクラク。



スリムプルレスR
HK9328
6~10畳 86W



床に就いてからでも操作しやすいリモコン付き

和室・子供室

ホコリが付きにくいアクリルカバーだから、お手入れも簡単に行えます。



スリム
HSAA5000EP 6~8畳 76W

照明器具②

空間をゆったり見せるコンパクトなあかりでコーディネート。

玄関まわりをはじめ、階段、キッチン、洗面・トイレに至るまで、居室のシーリングライト同様にすっきりした印象を与えるあかりでコーディネートしました。

内玄関

やさしく飾らない清楚なフォルム。すっきり爽やかな表情が、内玄関をゆったりと演出します。



LSB50132

ポーチ

防雨型・白熱灯ポーチライトを設定。丸くやさしいあかりがご家族やお客様をお迎えます。



LSW50043

ホール

明るく高品位な光。反射板に本物の銀を蒸着しました。あかりを点けていない時も、天井に美しくなじみます。



LSB50152

階段

足もとは直接光でしっかり明るく、周辺は間接光でやさしく照らします。



LSB50124

キッチン

器具の存在感を抑えながら、キッチンまわりを明るく照らします。



HSFA5086E

洗面室

かわいいポール型デザインで洗面空間を明るく照らします。



LSW50034

トイレ

円筒形の乳白アクリルセードで、トイレを爽やかな印象に。




LSB50117

インターホン／分電盤／スイッチ・コンセント

パナソニック カラーテレビドアホン



露出タイプで業界最薄^{※1}



露出タイプ
VL-SV190KP

インテリアにこだわる方
におすすめしたいスタイ
リッシュなデザイン。室内
にすっきり設置できます。

※1 カラーモニター親機露出タイプ
の奥行き業界最薄。
2005年5月19日現在（当社調
べ）

カラーカメラ玄関子機LED表示



レンズ角度調節^{※3}
設置時に上向き15°、左右各15°の
範囲内でフレキシブルに無段階調節
可能。カラーカメラ玄関子機の設置場
所の範囲がますます広がります。


位置表示ランプ
LEDが点灯して、暗い時でも呼出ボタ
ンの位置がわかります。

点字対応
点字で「おしぼたん」と表示しています。

※3 レンズ角度をさらに上下方向または左右方向に調節したい場合は、別売の
カメラ角度調節台（縦6°）（VL-1301A）またはカメラ角度調節台
（横30°）（VL-1302A）をご使用ください。

ナショナル スッキリパネル コンパクト21

従来機種よりも横幅が1/2サイズのコンパクトプレーカSH型を採用して、
大幅なコンパクト化を達成しました。



ホワイトを基調とした洗練された
外観は取り付け場所を選ばず、
どんなインテリアにもさりりと
溶け込みます。

ナショナル コスモシリーズ ワイド21

大型で押しやすいスイッチ、同デザインのダブルコンセントをセットしました。



コスモシリーズワイド21
スイッチ

軽く押すだけで
スイッチON/OFF。



コスモシリーズワイド21
ダブルコンセント

スイッチと同デザ
インのスタイリッシュ
なコンセントを採用。

ハンズフリー

音声応答やボタンを一度押す
タッチ応答により、手ばなし
で通話できます。周囲が騒が
しいときにボタンを押しながら
話すプレトーク通話も可
能です。



ただいまコール

室内の相手が応答しなくて
も、カラーカメラ玄関子機
の呼出ボタンを3秒以上押
し続けながら呼びかけると、
室内のカラーモニター親機
に映像が映り、「ただいま
ま」などの声を伝えること
ができます。



●増設した機器には、この機能ははたらきません。

火災警報器

火災による煙や熱を素早くキャッチして、ブザーでお知らせ。

けむり当番



ねつ当番



火災発生をブザーで警報します。
火災による煙や温度上昇をすばやくキャッチし、ブザーで危険をお知らせします。

多彩な便利機能・親切機能を搭載しています。
発報時、引きひもを引くか警報停止ボタンを押すと、一旦、警報は止まります。しかし、煙や熱が残っていれば、約5分後に再び警報します。通常時には、引きひもを引くか警報停止ボタンを押すことで動作確認ができます。

改正消防法に対応し、主寝室、子供室、階段に煙感知を1ヶ所ずつ、台所に熱感知を1ヶ所設置（計5ヶ所）。


火災に気づきにくい就寝中の犠牲者が目立ちます。

●住宅火災で死に至った経過別死者の割合（放火自殺者等を除く）



（出典：平成15年度版「消防白書」）

●住宅火災における時間帯別死者数（放火自殺者等を除く）



電池寿命は約10年

住宅用火災警報器の設置が法律によって義務づけられます。
設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。